sottobasi modulari per valvole a spola

multiple sub-bases for spool valves




sottobase sub-base

	1/8"	1/8" ATEX	1/4"	1/4" ATEX
A	80	80	95	95
В	22.5	31	26	31



Le sottobasi possono essere utilizzate per il fissaggio di valvole da $1/8^{\prime\prime}$ o da $1/4^{\prime\prime}$. Ogni sottobase è venduta con i particolari necessari per il fissaggio e il montaggio della valvola.

Each sub-base is sold with all necessary components to install 1/8" or 1/4" valves.




CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES

07.039.2 per valvole 1/8" - for 1/8" valves

07.008.2 per valvole 1/8" ATEX - for 1/8" valves ATEX

07.052.2 per valvole 1/4" - for 1/4" valves

07.060.2 per valvole 1/4" ATEX - for 1/4" valves ATEX



C


intermedio intermediate header



L'intermedio è utilizzabile per dividere una batteria di valvole in due parti e immettere l'aria per l'alimentazione di una delle due attraverso le connessioni di cui è dotato, e/o per dividere in due parti gli scarichi convogliati. È venduto con i pezzi necessari al suo assemblaggio.

An intermediate header with separate air supply is available to be installed in a manifold system which requires mixed operating pressures. It can be used also to divide the common exhausts. It is sold with all necessary components for installation.

	1/8"	1/4"	
A	19	20	
В	80	95	
С	21	24	
D	22.5	26	
E	G1/4"	G3/8"	
F	21	23	



CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES

07.040.2 per batterie di valvole 1/8" · for 1/8" manifolds **07.053.2** per batterie di valvole 1/4" · for 1/4" manifolds

piastri	ina	di	chiusura			
blanking plate						

	1/8" 00.011.3	1/8" 00.078.2	1/4" 01.007.3	1/4" 01.078.2
A	80	60	95	70
D	22	22	25	25

Venduta completa di viti, chiude i fori di sottobasi eventualmente non utilizzate. The blanking plate with screws is available to close manifold stations not in use.

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES

00.011.3 per sottobasi modulari 1/8" - for 1/8" multiple sub-bases

00.078.2 per sottobasi a posti fissi 1/8" - for 1/8" manifolds

01.007.3 per sottobasi modulari 1/4" - for 1/4" multiple sub-bases

01.078.2 per sottobasi a posti fissi 1/4" - for 1/4" manifolds

